

Veja abaixo as recomendações e coberturas das vacinas que integram a campanha:

Tipo de vacina	Para que serve	Para quem é destinada	Como é aplicada (esquemas vacinais)	Cobertura vacinal 2020*** (esquemas completos)	Meta/cobertura ideal
Poliomielite (VOP e VIP)	Protege contra a paralisia infantil	Crianças menores de 5 anos	3 doses da vacina injetável (VIP), aos 2, 4 e 6 meses + 2 doses de reforço com vacina oral (VOP), aos 15 meses e 4 anos	73,33% VIP 70,98% VOP	95% tanto para VOP quanto pra VIP
BCG	Protege contra a tuberculose	Crianças até 4 anos de idade	Dose única	60,05%	90%
Rotavírus	Protege contra um dos principais agentes causadores de diarreia	Crianças menores de seis meses	2 doses com vacina oral, a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses	74,11%	90%
Pneumocócica 10-valente	Protege contra a pneumonia	Crianças menores de doze meses	2 doses, aos 2 e 4 meses + Dose de reforço, aos 12 meses	76,43%	95%
Meninocócica C	Protege contra a meningite	Crianças menores de 1 ano	2 doses, aos 3 meses e 5 meses + 1 dose de reforço, aos 12 meses	74,5%	95%
Pentavalente	Protege contra a contra a difteria, tétano, coqueluche,	Crianças menores de 6 meses	3 doses - aos 2, 4 e 6 meses de idade	85,36%	95%

	hepatite B e bactéria haemophilus influenza tipo b				
Febre Amarela	Protege contra a febre amarela	Crianças a partir de 9 meses	Uma dose, aos 9 meses + Uma dose de reforço, aos 4 anos	64,31%	95%
Hepatite A	Protege contra o vírus A da hepatite	Crianças com 15 meses	Uma dose	70,84%	95%
Tríplice Viral	Protege contra sarampo, caxumba e rubéola	Crianças menores de 15 meses	Duas doses, aos 12 e 15 meses, convencionalmente. *Devido à circulação do sarampo, há a "dose zero" a partir de seis meses; em campanhas, pode ser indicada a outras faixas etárias	58,81%	95%
Varicela	Protege contra a catapora	Crianças com até 4 anos	Uma dose	68,96%	95%
DTP	Protege contra difteria, tétano e coqueluche	Crianças com até 4 anos	Duas doses de reforço da vacina pentavalente, aos 15 meses e 4 anos	83,13%	95%
Meningo ACWY*	Protege contra meningite bacteriana, sendo um imunizante conjugado	Crianças entre 11 e 12 anos	Uma dose	Disponibilizada no SUS a partir do 1º semestre de 2020	80%

HPV	Previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais	- Meninas entre 9 aos 14 anos; - Meninos entre 11 e 14 anos	Duas doses: a segunda é aplicada seis meses após a primeira.	Meninas:52% Meninos: 35%	80%
-----	---	--	--	-----------------------------	-----

*****Dados de cobertura vacinal preliminares até agosto de 2020; sujeitos a revisão, com expectativa de ampliação por meio da Campanha de Multivacinação**